

**fùeli®**

**GUIDE**

## SÅDAN AKTIVERER DU FUELI®

- Fueli® virker i det øjeblik, du tager den ud af æsken.
- Ingen besværlig konfiguration eller opkobling til app.
- Dejlig enkelt!



## VIGTIGT

- Inden du monterer Fueli<sup>®</sup> enheden i bilen skal du sikre dig at der er plads til enheden OGSÅ når tankdækslet er lukket.
- Forsøg dig frem med placeringen ved at bruge et lille hjørne af klæbepuden på din Fueli<sup>®</sup> enhed.
- Fueli<sup>®</sup> kan placeres på selve tankdækslet, men også inde i hulrummet.




Du skal kunne se din Fueli<sup>®</sup> enhed  
- inden og mens du tanker.

## TEST MONTERING

Vær sikker på der er plads, OGSÅ når tankdækslet er lukket.

Forsøg dig frem med placeringen ved at bruge fjerne den lille folie del (1) af klæbepuden bag på din Fueli



## STEP-BY-STEP

- 1 Benyt den medfølgende renseserviet.
- 2 Rengør grundigt området, hvor Fueli® enheden skal placeres.
- 3 Gå videre til næste trin, når det rengjorte område, er helt tørt. >>

## STEP-BY-STEP

- 4 Fjern nu folien (del 2) fra klæbebepuden.
- 5 Montér nu fueli enheden på den rengjorde område.
- 6 Hold et fast tryk på fueli enheden i 15 sekunder.

Tillykke, du kan nu tanke med tryghed og undgå dyre uforudsete udgifter.



## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Brug kun en klud til at rengøre enheden.
- Undlad at bruge rengøringsmidler på din Fueli®
- Undgå at udsætte Fueli® for ekstreme temperaturer (under -20°C eller over +60°C), som kan ødelægge elektronikken og/eller påvirke reaktionstiden.

## ALT DET MED SMÅT

### Ansvarsfraskrivelse

Fueli ApS påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti for skader som følge af forkert installation/montering, forkert brug af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedsanvisningerne.

## SERVICE OG GARANTI

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål.

På vores hjemmeside [www.fueli.dk](http://www.fueli.dk) finder du en supportside med oplysninger om din nye Fueli® enhed. Her vil du også kunne finde ofte stillede spørgsmål.

Du kan meget velkommen til at ringe på 21 85 84 85 eller skrive på [support@fueli.dk](mailto:support@fueli.dk).

Fueli ApS yder garanti i henhold til den danske købelov. Hvis der opstår fejl og ufuldkommenheder i garanti-perioden, returnerer du enheden direkte til din forhandler. Så vil den blive repareret eller udskiftet med en ny. Vedlæg venligst en kopi af din kvittering. Forsøg ikke at åbne Fueli® med magt, da elektronikken kan blive ødelagt, og garantien vil bortfalde.

## TEKNISK DATA

Størrelse:	3,3cm x 3,8cm (Hexagon)
Batteri:	BR2477X – 3V knapcelle
Batterilevetid:	Over 3 år (Normal brug)

Fueli® er trademark og designbeskyttet og har patent pending. Alle rettigheder tilhører Fueli® ApS



## KONTAKT

Fueli® Aps, Fælledvej 17, 7600 Struer, Danmark

Telefon: +45 21 85 84 85

Mail: [info@fueli.dk](mailto:info@fueli.dk)

Hjemmeside: [www.fueli.dk](http://www.fueli.dk)

Indholdet af denne brugervejledning, kan ændre sig.  
Find nyeste brugervejledning på [www.fueli.dk](http://www.fueli.dk)



## ALT DET KEDELIGE



### CE mærkning

Med CE-mærket erklærer Fueli® ApS, at vores produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.



### ATEX godkendelse

Med Ex-mærket erklærer Fueli® ApS at enheden er ATEX godkendt i henhold til EN 60079-0 samt EN 60079-11

## WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE) og materialer kan være sundhedsskadelige og miljø, og skal være korrekte bortskaffes.



Medlem af WEEE  
Waste Electrical and  
Electronic Equipment Directive

- Fueli® må ikke bortskaffes i almindeligt restaffald, men skal bortskaffes seperat.
- Batteriet kan returneres til enhver forhandler, der sælger batterier.
- Du kan også bortskaffe selve Fueli® enheden inkl. batteri hos din lokale genbrugsstation eller hos forhandleren.



[WWW.FUELI.DK](http://WWW.FUELI.DK)