



SIKKERHEDSDATABLAD JURID DOT 4

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

PRODUKTNAVN	JURID DOT 4
LEVERANDØR	Holt Lloyd SA 21 avenue Saint-Mathurin BP 70233 60002 Beauvais Cedex - France +33(0)3 44 12 30 30 +33(0)3 44 12 33 66 A member of Honeywell Consumer Products Group Company www.holtsauto.com
KONTAKTPERSON	Regulatory Affairs
NØDTELEFON	FR - INRS Tél: 01.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 2748888 24hrs UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 FAREIDENTIFIKATION

Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EC-nr.:	CAS-nr.	Indhold	Klassificering
2,2'-OXYDIETHANOL	203-872-2	111-46-6	10-30%	Xn;R22
Diethyleneglycolmonohexylether	203-988-3	112-59-4	10-30%	Xn;R21. Xi;R36/38.
2-[2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHOXY]ETHANOL	205-592-6	143-22-6	10-30%	Xi;R41
Butyl diglycol		112-34-5	1-5%	Xi;R36/37/38.
2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL	203-906-6	111-77-3	1-5%	Repr3;R63
Amine aliphatique			1-5%	Xi;R36.
Biphenol A	201-245-8	80-05-7	< 1%	Xi;R36/37/38. R42/43.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.

HUDKONTAKT

Fjern straks forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

JURID DOT 4

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

METODER TIL OPRYDNING

Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Det forurenede område spules med store mængder vand. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	Ref	Gv ppm	Gv mg/m3
2,2'-OXYDIETHANOL	AT	2.5 ppm	11 mg/m3

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

WEL = Workplace Exposure Limits

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Gummihandsker anbefales. EN374

ØJENBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Væske		
FARVE	Ravgul		
LUGT	Lugtfri		
OPLØSELIGHED	Fuldstændigt opløselig i vand		
KOGEPUKNT (°C)	>230	RELATIV MASSEFYLDE	1.050
DAMPTRYK	<1 kPa	pH-VÆRDI, KONC. OPLØSNING	7 - 11.5
VIKOSITET	1800 cSt 40	FLAMMEPUNKT (°C)	>100
SELVANTÆNDELSES TEMPERATUR (°C)	>200		

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå meget høj varme i længere tid. Vand, fugt.

JURID DOT 4**MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS**

Vand, damp, vandige blandinger.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISK INFORMATION**GENEREL INFORMATION**

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

INDÅNDING

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

INDTAGELSE

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

SUNDHEDSFARE

Blandingen er moderat sundhedsskadelig. Store mængder kan medføre sundhedsfare.

12 MILJØOPLYSNINGER**ØKOTOKSICITET**

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

MOBILITET

Produktet er ikke flygtigt. Produktet er vandopløseligt. Undgå udledning til vandmiljøet.

BIOAKKUMULERINGS-POTENTIALE

Er ikke bioakkumulerbar.

13 BORTSKAFFELSE**BORTSKAFFELSESMETODER**

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. FORBRÆNDNING.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER**GENERELT**

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen transportetiket påkrævet.

OPLYSNINGER OM SØTRANSPORT

Ikke klassificeret.

MARIN FORURENINGSFAKTOR

Nej.

15 OPLYSNINGER OM REGULERING**RISIKOSÆTNINGER**

NC Ikke klassificeret.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

P14 Indeholder Biphenol A. Kan udløse allergisk reaktion.

16 ANDRE OPLYSNINGER

JURID DOT 4

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 3

AF DATO

SDS NR. 13522

DATO November 2006

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R21	Farlig ved hudkontakt.
R22	Farlig ved indtagelse.
R36	Irriterer øjnene.
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R42/43	Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R63	Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.